



BORDUM

N O W O C Z E S N E   O G R O D Z E N I A

# PREFABRYKATY BETONOWE

Produkowane przez nas elementy betonowe wytwarzane są zgodnie z normami PN-EN 12839. Dzięki zastosowaniu profesjonalnych maszyn i wysokiej klasy betonu, nasze produkty charakteryzuje wysoka wytrzymałość na wyginanie, mrozoodporność, niska nasiąkliwość oraz wodoszczelność.

---

## **BORDUM Nowoczesne Ogrodzenia**

ul. Głogowska 134, 67-100 Nowa Sól  
NIP: 9252092271  
tel: +48 503 021 202,  
+48 691 718 077, +48 508 963 286

[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)  
[info@nowoczesneogrodzenia.com](mailto:info@nowoczesneogrodzenia.com)

## **Informacje ogólne:**

1. Istnieje opcja dostawy i rozładunku towaru, koszt ustalany indywidualnie.
2. Istnieje możliwość kupna każdego elementu osobno.
3. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu realizacji.

# 1. PODMURÓWKA BETONOWA


## Łącznik betonowy lub stalowy

Podmurówka zwana też prefabrykatem betonowym jest wraz z łącznikiem nieodzownym elementem każdego ogrodzenia typu trwałego. Elementy te znajdują zastosowanie do wszystkich rodzajów ogrodzeń zarówno siatkowych, panelowych i systemowych.

## ZALETY

Podmurówka prefabrykowana (gotowa), posiada o wiele więcej zalet, niż tradycyjna (wylewana) w miejscu wykonywania ogrodzenia m.in.:

- wykonana jest z najlepszych kruszyw płukanych przy proporcji cementu 1:4,
- zbrojona specjalną belką z prętów żebrowanych 4-6mm,
- proces schnięcia betonu odbywa się w warunkach cieplarnianych,
- jest szybka i łatwa do montażu – trzykrotnie zmniejsza czas wykonania ogrodzenia,
- maksymalnie eliminuje sezonowość – nawet przy temperaturze poniżej 0°C można bez obaw montować ogrodzenie.



## U W A G A

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcą Państwo obejrzeć zdjęcia naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)

## BORDUM

N O W O C Z E S N E O G R O D Z E N I A



**Wzór „Kostka”**



**Wzór „Gładka”**



**Wzór „Łupek”**



**Wzór „Krawężnik”**

### **Wymiary:**

Wysokość 25 cm, długość 244 cm (pod łącznik betonowy)  
lub 251 cm (pod ceownik stalowy)

### **U W A G A**



Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcą Państwo obejrzeć zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)

## BORDUM

N O W O C Z E S N E O G R O D Z E N I A

### **Łączniki betonowe**

Występują w 2 wersjach, proste i narożne.  
Wysokość 25 cm




### **U W A G A**

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcą Państwo obejrzeć zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)

## BORDUM

N O W O C Z E S N E O G R O D Z E N I A



## KOLORY

Istnieje możliwość zamówienia prefabrykatów betonowych w różnych wariantach kolorystycznych.

### U W A G A

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcą Państwo obejrzeć zdjęcia naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)

## 2. SŁUPEK BETONOWY

Przeznaczony do siatki


Słupki betonowe posiadają specjalne otwory montażowe, umożliwiające szybki i wygodny montaż siatki leśnej lub plecionej. Idealnie nadają się do ogrodzeń tymczasowych, zabezpieczania pól uprawnych, roślin i sadzonek przed zwierzyzną.

### Słupki występują w 2 wersjach:

Podstawowa – 2 pręty  $\phi 6$  mm,  
Wzmocniona – specjalna belka zbrojeniowa

### Wymiary:

11/9cm, dostępne 4 długości:  
220cm, 260cm, 300cm



### U W A G A

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcą Państwo obejrzeć zdjęcia naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)

### 3. SŁUPEK BETONOWY TYPU-H

Przeznaczony głównie do budowy ogrodzeń, wiat i garaży

**Słupki występują w 2 wersjach:**

Podstawowa – przekrój 12/12cm,  
wzmocnione 4 prętami  $\phi 6$ mm,  
w 2 wysokościach: 220cm, 280cm

Wzmocniona – przekrój 15/12cm,  
wzmocnione 4 prętami  $\phi 8$ mm,  
w 2 wysokościach: 280cm, 340cm



#### U W A G A

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcą Państwo obejrzeć zdjęcia naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)



### 3. SŁUPEK BETONOWY TYPU-H

Przeznaczony głównie do budowy ogrodzeń, wiat i garaży



**W wersji wzmocnionej, jako dodatkową opcję, można domówić szpilkę gwintowaną zatopioną w górnej części słupka. Opcja bardzo przydatna podczas montażu wiaty i zadaszenia garażu.**

#### U W A G A

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcą Państwo obejrzeć zdjęcia naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)

## 4. OZDOBNY SŁUPEK BETONOWY TYPU-H

Przeznaczony głównie do budowy ogrodzeń, wiat i garaży



**Wersja słupka do montażu ogrodzeń  
w którym jedna ze ścian jest ozdobna.**

Dostępne wzory – kostka  
Wymiary: przekrój 12/12cm, długość 280cm

### U W A G A

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcą Państwo obejrzeć zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:  
[www.nowoczesneogrodzenia.com](http://www.nowoczesneogrodzenia.com)